Pompa głębinowa IDROGO 80/12 230V Ebara

Kod Hydrauliko: 162149 Kod EBARA: IDROGO 80/12 230V Ebara



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

IDROGO to monoblokowa pompa głębinowa, gdzie hydraulika pompy zintegrowana jest z silnikiem. Pompa wyposażona jest w płaszcz chłodzący dzięki czemu z powodzeniem można ją stosować do studnik wielkośrednicowych (kręgowych) oraz zbiorników wielkogabarytowych.

Parametry techniczne

Wydajność max7,2 m3/h

Wydajność max120 l/min

Wysokość podnoszenia max50 m

Ciśnienie max5 bar

Moc silnika0,9 kW

Zasilanie230 V

Stopień ochronyIP68

Klasa izolacjiF

Zabezpieczenie silnikatermik

info@hydrauliko.pl

PrzeznaczenieWoda

Temperatura pompowanej cieczy max40o C

Średnica króćca tłocznego1 1/4"

Długość przewodu elektrycznego10 m

Średnica pompy

138 mm

Wysokość540 mm

Waga16 kg

Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- działki rekreacyjne
- ogrodnictwo
- rolnictwo
- zakłady


Konstrukcja

- obudowa pompy i silnika - stal nierdzewna AISI 304
- wirniki i dyfuzory - PPE+PS wzmocnione włóknem szklanym
- wał pompy - stal nierdzewna AISI 431
- uszczelnienie mechaniczne górne - węgiel/ceramika/NBR
- uszczelnienie mechaniczne dolne - SiC/węgiel/NBR

Kompletność dostaw

- pompa IDROGO 80/12 230V
- instrukcja obsługi
- gwarancja

info@hydrauliko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@hydrauliko.pl