Odpowietrznik Flexvent Max 3/4

Kod Hydrauliko: 162163



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **0.20**

Temperatura robocza min./maks.: -10 °C / 120 °C.
Ciśnienie robocze min./maks: 0,2 / 25 bar.
Zawartość substancji przeciwmroźnych - stężenie glikolu do 50%.

Wymiary Ø [mm] 77

W [mm] 120

info@hydrauliko.pl

Przyłącze Rp 3⁄4"

Zawór stopowy Nie

Informacja o opakowaniu

Jednostka 10 Pieces

Rodzaj opakowania pudełko

Wymiary opakowania (W. x S. x D.) 148 x 173 x 425 mm

Waga 10.214 Kilogram

Klasyfikacja ogólnych danych

Float deaerator

Nazwa produktu Flexvent Max Rp¾"

Rodzaj produktu 3/4

Atrybuty

Zewnętrzna średnica rury [mm] 26.9

Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 ° C [bar] 25

Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] 120

info@hydrauliko.pl

Wysokość [mm] 119

Lockable Nie

info@hydrauliko.pl