

Elektroniczna pompa obiegowa ECOCIRC PREMIUM 25-4/130, z przyłączem gwintowym 1 1/2", 3 tryby pracy

Kod Hydrauliko: 162217 Kod LOWARA: AA-605008208



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Napięcie nominalne **1 x 230 V**
- Wysokość podnoszenia **6m**
- Średnica przyłączy **1 1/2"**
- Klasa ochrony **IP44**
- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Napięcie nominalne **1 x 230 V**
- Wysokość podnoszenia **6m**
- Średnica przyłączy **1 1/2"**
- Klasa ochrony **IP44**

Wysokowydajne pompy cyrkulacyjne do ogrzewania domowego

Wysokowydajne pompy z technologią ECM i wirnikiem z magnesami trwałymi. ecocirc PREMIUM może być

obsługiwany automatycznie lub z ręczną regulacją prędkości, dzięki czemu nadaje się do zastosowań takich jak ogrzewanie promiennikowe (systemy jedno- i dwururowe), ogrzewanie podłogowe i powierzchniowe, zasilanie kotłów, stacje słoneczne i podobne zastosowania.

Silnik sferyczny, o imponująco prostej konstrukcji pozbawionej wału, posiada tylko jedno łożysko samonastawne oraz nie posiada wału, dzięki czemu składa się ze znacznie mniejszej liczby drogich i skomplikowanych części. Model ecocirc PREMIUM charakteryzuje się oczywiście wysoką wydajnością i zapewnia EEI na poziomie przekraczającym wytyczne określone w ErP 2015.

ecocirc PREMIUM to prawdziwie niezawodny cyrkulator z technologią Anti-Block, ochroną przed pracą na sucho i ograniczeniem prądu rozruchowego. Technologia Anti-Block skutecznie zapobiega przenikaniu magnetytu do komory wirnika, zapobiegając w ten sposób blokowaniu nawet w starych systemach. Zabezpieczenie przed pracą na sucho i ograniczenie prądu rozruchowego chroni silnik przed przegrzaniem, jeśli pracuje na sucho i przed uszkodzeniem przez wysokie prądy rozruchowe.

TRZY OPCJE KONTROLI BEZSTOPNIOWEJ

bezstopniowa ręcznie ustawiana stała prędkość

automatyczna proporcjonalna kontrola ciśnienia $\Delta p-v$

automatyczna stała kontrola ciśnienia $\Delta p-C$

PRZEWODNIK WYMIANY

Ostatecznie stare pompy wymagają wymiany. Dzięki nowej, wysokowydajnej ofercie ecocirc, już dziś warto wymienić 5-letnią pompę o stałej prędkości. Różnica w wydajności sprawia, że inwestycja jest opłacalna już po dwóch latach (w zależności od czasu pracy).



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.