

Powietrzna pompa ciepła do c.w.u Egeo 200L

Kod Hydrauliko: 162264 Kod Atlantic: 252512



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Napięcie nominalne **230V**
- Wymiary **61,5 cm / 64,6 cm / 152 cm**
- Moc grzałki [kW] **1800**
- Czynnik chłodniczy **R134A**
- Temperatura zewnętrzna otoczenia [°C] **5-35**
- Temperatura zasilania [°C] **do 62°C**
- Zasobnik **200L**
- Waga **84.00**
- Napięcie nominalne **230V**
- Wymiary **61,5 cm / 64,6 cm / 152 cm**

- Moc grzałki [kW] **1800**
- Czynnik chłodniczy **R134A**
- Temperatura zewnętrzna otoczenia [°C] **5-35**
- Temperatura zasilania [°C] **do 62°C**
- Zasobnik **200L**
- Waga **84.00**
- Model stojący o pojemności 200 L lub 270 L
- Bardzo wysoki współczynnik efektywności COP ± 3 (dla temp. otoczenia +15°C)
- Zaawansowany system ochrony antykorozyjnej ACI hybrid
- Zbiornik wykonany ze stali wysokogatunkowej (RST 235) pokrytej emalią ceramiczną (200 μm)
- Zewnętrzny wymiennik ciepła wykonany z aluminium

DESIGN

- Nowoczesny i minimalistyczny design
- Przyjazny i prosty w obsłudze interfejs

EKONOMIA

- Najtańszy w swej klasie produkt dostępny na rynku
- 65% tańszy w eksploatacji od klasycznego ogrzewacza elektrycznego o tej samej pojemności
- Zwrot inwestycji w niecałe 3 lata
- 5-letni okres gwarancji

STEROWANIE

- Zakres regulacji temperatury wody w przedziale 50-62°C
- System antyzamarzaniowej ochrony

(min. temp. wody +7°C)

- Wizualna informacja o usterce lub konieczności wezwania

instalatora

INFO

- Zakres temperatur powietrza dla pracy pompy ciepła +5 +35°C
- Elektroniczny reduktor ciśnienia
- Miedziany parownik
- Kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)
- Czynnik chłodniczy R134A

- Napięcie zasilania ~230 V
- Ciśnienie robocze 8 bar



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



- 1 Sprężarka
- 2 Dynamiczna ochrona antykorozyjna ACI Hybride
- 3 Zbiornik stalowy pokryty emalią
- 4 Izolacja z pianki poliuretanowej
- 5 Grzałka ceramiczna
- 6 Programator
- 7 Reduktor ciśnienia termostatyczny
- 8 Zawór rozprężny



- 1 Pokrętko termostatu
- 2 Sygnalizacja trybu pracy
- 3 Diodowy sygnalizator absencji

DANE TECHNICZNE MODEL EGEO

MODEL (L)	MOC CAŁKOWITA (W)	MOC GRZAŁKI (W)	WYMIARY (mm)						COP	REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)**	WAGA (kg)	REFERENCJA
			S	W	G	A	B	C				
200	2380	1800	621	1520	646	1214	960	302	2,95	7 h 38	84	232 512
270	2980	2400	621	1860	646	1548	1300	302	3,39	10 h 33	91	232 513


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

MODEL (L)	MOC CAŁKOWITA (W)	MOC GRZAŁKI (W)	WYMIARY (mm)						COP	REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)**	WAGA (kg)	REFERENCJA
			S	W	G	A	B	C				
200	2380	1800	621	1 520	646	1 214	960	302	2,95	7 h 38	84	232 512
270	2980	2400	621	1 860	646	1 548	1 300	302	3,39	10 h 33	91	232 513

aktualny cennik do pobrania ze strony www.atlantic-polska.pl/pobierz/



WYMIARY MONTAŻOWE (mm)



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.