

Pompa zanurzeniowa MTA 90-180

Kod Hydrauliko: 162287 Kod LFP: 97769976



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Napięcie nominalne **3 x 220-240 D / 380-415 Y V**
- Wysokość podnoszenia **7.3m**
- Średnica przyłączy **Rp 3/4**
- Moc silnika [kW] **0.27**
- Obroty [ilość/min] **2933**
- Napięcie nominalne **3 x 220-240 D / 380-415 Y V**
- Wysokość podnoszenia **7.3m**
- Średnica przyłączy **Rp 3/4**
- Moc silnika [kW] **0.27**
- Obroty [ilość/min] **2933**

Nadaje się do

- Obróbka skrawaniem
- Mycie i czyszczenie

Jednostopniowa pompa do kondensatu i chłodziw montowana na górze zbiornika

Niskociśnieniowa zanurzeniowa pompa odśrodkowa do montażu w instalacjach filtracyjnych lub układach przenośników w przemyśle obrabiarkowym.

Charakterystyka pompy:

Pompa monoblokowa bez uszczelnienia wału.

Faza: - Pompa wyposażona jest w silnik 3-fazowy.


Wirnik otwarty umożliwia przepływ cząstek stałych przez pompę

Wirnik: - Wirnik wykonany jest z PAA GF50.


Podstawa silnika i korpus pompy wykonane są z żeliwa szarego.

Pompa nie posiada części zużywających się.

Głębokość zanurzenia: 178 mmmm



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.