

Pompa Comfort 15-14 BDT PM

Kod Hydrauliko: 162373 Kod Grundfos: Pompa Comfort 15-14 BDT PM




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Moc **7W**
- Napięcie nominalne **230V**
- Klasa ochrony **IP44**
- Waga **1.20**
- Moc **7W**
- Napięcie nominalne **230V**
- Klasa ochrony **IP44**
- Waga **1.20**

Pompa Comfort 15-14 BDT PM

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	COMFORT 15-14 BDT PM
Nr katalogowy:	Na życzenie
Numer EAN:	Na życzenie
Cena:	EUR 285.36
Techniczne:	
Prędkości:	1
H max:	14 dm
Klasa TF:	95
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE,VDE,WEEE
Materiały:	
Korpus pompy:	Mosiądz
Wimik:	Kompozyt
Instalacja:	
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Rodzaj przyłącza:	Rp
Przyłącze rurowe:	1/2
Długość montażowa:	80 mm
Ciecz:	
Czynnik tłoczony:	Woda
Zakres temperatury cieczy:	2 .. 95 °C
Temperatura cieczy podczas pracy:	60 °C
Gęstość:	983.2 kg/m³
Dane elektryczne:	
Max. Moc wejściowa:	7 W
Częstotliwość podstawowa:	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe:	230 V
Pobór mocy przy prędkości 3:	0.07 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP44



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.