# Pompa do wody Wilo-MEDANA CH1-LC.1004-5/E/E/10T wysokociśnieniowa pozioma

Kod Hydrauliko: 162551 Kod Grundfos: 4231439



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Wysokość podnoszenia **51,23 m**
- Moc silnika [kW] **1.85**
- Obroty [ilość/min] **2900**

Pompa do wody Wilo-MEDANA CH1-LC.1004-5/E/E/10T to wysokociśnieniowa, pozioma pompa przeznaczona dla wymagających użytkowników poszukujących niezawodnych i efektywnych rozwiązań hydraulicznych. Jej konstrukcja zapewnia długotrwałą pracę nawet w trudnych warunkach przemysłowych, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorstw zależnych od ciągłości procesów produkcyjnych.

Moc oddawana silnika wynosząca 1.85 kW może zapewniać wydajność zgodną z parametrami producenta, przy zużyciu energii zależnym od warunków pracy i instalacji.

Wysoka jakość wykonania tej pompy sprawia, że jest ona odporna na korozję oraz inne czynniki środowiskowe mogące wpływać negatywnie na jej działanie i żywotność. To oznacza mniejszą potrzebę częstych napraw czy wymiany części, co przekłada się na oszczędności finansowe oraz zmniejszenie czasu przestoju maszyn.


info@hydrauliko.pl

Stabilna praca pod dużym obciążeniem to kolejny atut tego modelu pompy Wilo-MEDANA CH1-LC.1004-5/E/E/10T; umożliwia ona bezproblemowe funkcjonowanie systemów tam gdzie potrzeba stałego i mocnego strumienia wody pod wysokim ciśnieniem - jak mycie pojazdów komunalnych lub rolniczych bądź obsługa instalacji chłodniczych.

Poziome ustawienie pompy sprzyja łatwej integracji z istniejącymi układami rurociągowymi bez konieczności dokonywania skomplikowanych modyfikacji infrastruktury technicznej zakładu pracy – to znacząco upraszcza montaż i może redukować początkowe koszt inwestycji.

Dodatkowo ergonomiczny design oraz intuicyjna obsługa sprawią, że zarówno instalacja jak i codzienna eksploatacja będą proste nawet dla osób nieposiadających specjalistycznej wiedzy technicznej – tym samym minimalizują ryzyko błędów operacyjnych czy awarii spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.


Zastosowanie nowoczesnej technologii produkcji zapewnia cichszą pracę pomp niż tradycyjniespotykane modele konkurencyjne oferujące porównywalną moc – ta cecha ma kluczowy wpływ na poprawę komfortu pracy personelu oraz spełnienie norm dotyczących hałaśliwości maszyn we współczesnym miejscu pracy.

Wytrzymałość mechaniczna elementów roboczych takiej pompy jak Wilo-MEDANA CH1-LC.1004-5/E/E/10T stanowi fundament jej nieprzerwanego działania przez wiele lat służby; solidność tych komponentów eliminuje ryzyko nagłe awarie krytyczne dla utrzymania płynności operacyjnej wielkich systemówwater management'u.

Odporność materiału użytego do budowy tej jednostki pumpowej także chroni ją przed szkodliwy wpływm chemikaliami stosowanymi np.: w procesach obróbki powierzchni metali lub dezynfekcjiróżnorakich powierzchni - dzięki temuprzedsiębiorca może być pewien stabilnego wsparcia swojej infrastruktury produkcyjno-usługowej przez cały okres użytkowania produktuwilo-medana ch1-lc .

Podsumowując wszystkie te aspekty można stwierdzić ,że Pompa do Wody WILO MEDANACH LC . Jest doskonale dopasowanym narzędiem które pomoże każdemufirmię która liczyć musina szybkosc ,efektownosc I dlugoterminowa rentownosc swoich inwestycyi .


info@hydrauliko.pl




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@hydrauliko.pl