# Kosz ssawny z zaworem zwrotnym typ 368 DN200

Kod Hydrauliko: 162629



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Rozmiar- od DN50 do DN250

Przyłącze kołnierzowe- PN16


Minimalna temperatura pracy- -10 °C

Maksymalna temperatura pracy- +110 °C

Maksymalne ciśnienie- 16 bar



info@hydrauliko.pl





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 100 | 120 | 135 | 165 | 200 | 231 | 288 | 354 |
| L1 | 77 | 110 | 125 | 155 | 170 | 220 | 300 | 390 |
| L2 | 177 | 230 | 260 | 320 | 370 | 451 | 588 | 744 |
| Ø De | 104 | 135 | 160 | 194 | 233 | 269 | 338 | 429 |
| Ø B | 93 | 113 | 128 | 148 | 178 | 200 | 255 | 310 |
| Mesh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Weight (Kg) | 6.59 | 9.76 | 11.83 | 16.7 | 24.99 | 36.3 | 59.28 | 101.88 |
| Ref. | 368050 | 368065 | 368080 | 368100 | 368125 | 368150 | 368200 | 368250 |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@hydrauliko.pl




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 |
| Ø K | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 |
| Nb x Ø L | 4 x 19 | 4 x 19 | 8 x 19 | 8 x 19 | 8 x 19 | 8 x 23 | 12 x 23 | 12 x 28 |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@hydrauliko.pl